

Cura degli animali: **assistenza al parto**

Stabulazione libera: in questo sistema d'allevamento l'assistenza al parto è svolta dall'operatore preferibilmente all'interno di un recinto dedicato.

Stabulazione fissa: il parto avviene solitamente direttamente alla posta, ma anche in questo caso la bovina può essere spostata in un recinto specifico.

I rischi principali derivano:

- dal contatto traumatico con gli animali di grossa taglia;
- dall'uso incauto di strumenti e presidi sanitari con conseguenti ferite da aghi di siringhe, bisturi, ecc., o da contatto, inoculazione, inalazione accidentale di farmaci;
- dal contatto con tessuti e fluidi biologici infetti quali placente, feti, sangue, ecc., e deiezioni (rischio biologico);
- da postura di lavoro incongrua e da movimentazione manuale dei carichi (traumi muscolari da sforzi rilevanti, ecc.);
- da inciampi, scivolamenti e conseguenti cadute su superfici sdruciolevoli e/o dislivelli.

Per prevenire i possibili rischi:

- avvicinare la bovina frontalmente con calma e tranquillità facendosi preferibilmente assistere da altro personale;
- nella stabulazione libera la bovina deve essere legata a un apposito anello;
- i pavimenti devono essere di tipo antisdrucciolevole, la lettiera deve essere mantenuta pulita;
- alla bovina devono essere impediti movimenti bruschi e improvvisi durante le manovre del parto, occorre farsi assistere nelle operazioni da altro personale;
- indossare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI): tuta o grembiule, stivali con suola antiscivolo e puntale anticlastamento, guanti monouso;
- porre particolare attenzione all'igiene personale, in particolare a lavare bene le mani alla fine delle operazioni, prima di mangiare, bere, fumare e utilizzare i servizi igienici.